

Toplader Preisliste KITTEC CB STUDIO-LINE 2010

CB Studio-Line Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Bremset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*	
CB 20	865,55 €	1.030,00 €	70,00 €	40,00 €	99€ ¹ /260€ ²	0
CB 40	1.025,21 €	1.220,00 €	95,00 €	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set A
CB 50	1.084,03 €	1.290,00 €	inkl.	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 50 PLUS	1.201,68 €	1.430,00 €	inkl.	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 50 S	1.201,68 €	1.430,00 €	140,00 €	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 66	1.201,68 €	1.430,00 €	inkl.	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 66 PLUS	1.319,33 €	1.570,00 €	inkl.	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 66 S	1.319,33 €	1.570,00 €	140,00 €	60,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 70 PLUS	1.319,33 €	1.570,00 €	inkl.	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set B
CB 70 S	1.319,33 €	1.570,00 €	140,00 €	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
Zwischenring	470,59 €	560,00 €	70,00 €		99€ ¹ /260€ ²	
CB 100 S	1.621,85 €	1.930,00 €	190,00 €	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 80 PLUS	1.394,96 €	1.660,00 €	inkl.	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set C
CB 80 S	1.394,96 €	1.660,00 €	160,00 €	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
Zwischenring	521,01 €	620,00 €	80,00 €		99€ ¹ /260€ ²	
CB 120 S	1.747,90 €	2.080,00 €	220,00 €	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 130 S	1.840,34 €	2.190,00 €	200,00 €	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set D
Zwischenring	554,62 €	660,00 €	110,00 €		99€ ¹ /260€ ²	
CB 190 S	2.226,89 €	2.650,00 €	290,00 €	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
CB 200 S	2.428,57 €	2.890,00 €	250,00 €	270,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set E
Zwischenring	663,87 €	790,00 €	130,00 €		99€ ¹ /260€ ²	
CB 300 S	2.924,37 €	3.480,00 €	350,00 €	270,00 €	99€ ¹ /260€ ²	



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	25,00 €
Satz Transportrollen BASIC (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	30,00 €
Satz Transportrollen PROFI (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	70,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Wende-Untergestell für zwei mögliche Arbeitshöhen	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch und Verschleiß) bei allen CB PLUS	✓
Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl	✓
Erweiterbarkeit der Modelle CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S, CB 200 S	✓
Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen (ab CB 70)	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓


Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden (ohne Auffangbehälter)	60,00 €
Abluft links anstatt rechts	60,00 €
Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Deckelheizung (Seiten- und/oder Deckelheizung stufenlos regulierbar)	290,00 €
Bodenheizung	250,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
ovale Toplader (z.B. CB 520 S) und Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Frontlader Preisliste KITTEC **CB STUDIO-LINE** 2010

CB Studio-Line Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
CBN 15	1.067,23 €	1.270,00 €	40,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 50	1.386,55 €	1.650,00 €	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 70	1.546,22 €	1.840,00 €	100,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 70 S	1.663,87 €	1.980,00 €	100,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 100 S	2.176,47 €	2.590,00 €	120,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 140 S	2.512,61 €	2.990,00 €	170,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 200 S	2.983,19 €	3.550,00 €	200,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 280 S	3.579,83 €	4.260,00 €	290,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBN 330 S	3.983,19 €	4.740,00 €	290,00 €	99€ ¹ /260€ ²



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausrüstung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	25,00 €
Satz Transportrollen BASIC (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	30,00 €
Satz Transportrollen PROFIL (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	70,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Untergestell pulverb. - in einer von fünf Farben nach Wahl - demontierbar	✓
Cordierit Bodenplatte	✓
Wand-Halterung für die Steuerung	✓
Microtherm-Hinterisolierung für niedrigen Energieverbrauch	✓
Gehäusemantel aus Edelstahl - rostfrei	✓
Bodenheizung (ab CBN 100) für gleichmäßige Wärmeverteilung	✓
Edelstahl-Türverschluss - abschließbar	✓
Türe weit zu öffnen - ca. 170°	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden (ohne Auffangbehälter)	60,00 €
SIC Bodenplatte - wärmedurchlässig	130,00 €
Türscharnier links	130,00 €
Tischgestell niedrig anstatt Untergestell (bei CBN 15 oder CBN 50)	5,00 €
Schaufloch in der Türe (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	450,00 €
Kühlgebläse automatisch gesteuert (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	660,00 €
3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	820,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Toplader Preisliste KITTEC **SQUADRO** 2010

Squadro Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
SQ 11	991,60 €	1.180,00 €	70,00 €	40,00 €	99€ ¹ /260€ ²
SQ 50	1.302,52 €	1.550,00 €	inkl.	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²
SQ 70	1.672,27 €	1.990,00 €	inkl.	120,00 €	99€ ¹ /260€ ²
SQ 90 S	1.840,34 €	2.190,00 €	160,00 €	120,00 €	99€ ¹ /260€ ²
Zwischenring	554,62 €	660,00 €	80,00 €		99€ ¹ /260€ ²
SQ 140 S	2.226,89 €	2.650,00 €	220,00 €	150,00 €	99€ ¹ /260€ ²
SQ 150 S	2.428,57 €	2.890,00 €	200,00 €	200,00 €	99€ ¹ /260€ ²
Zwischenring	663,87 €	790,00 €	110,00 €		99€ ¹ /260€ ²
SQ 220 S	2.924,37 €	3.480,00 €	290,00 €	240,00 €	99€ ¹ /260€ ²



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	25,00 €
Satz Transportrollen BASIC (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	30,00 €
Satz Transportrollen PROFI (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	70,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Wende-Untergestell für zwei mögliche Arbeitshöhen	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch + Verschleiß) bei SQ 50 und SQ 70	✓
Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl	✓
Erweiterbarkeit der Modelle SQ 90 S und SQ 150 S	✓
Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden (ohne Auffangbehälter)	60,00 €
Abluft links anstatt rechts	60,00 €
Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Deckelheizung (Seiten- und/oder Deckelheizung stufenlos regulierbar)	290,00 €

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter für "Deckelheizung aus" oder "Seitenheizung aus", sondern ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhältnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen können. Komfortabler geht es nicht, wenn es darum geht, z.B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen - der ideale **Kombi-Ofen!**

Bodenheizung	250,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
rechteckige Brennruhen (bis 500 Liter) und Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für

1) halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung

2) zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.

Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.

Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Frontlader Preisliste KITTEC CLASSIC LINE 2010

Classic-Line Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
CL 43	1.470,59 €	1.750,00 €	90,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 60	1.672,27 €	1.990,00 €	100,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 100-3	2.386,55 €	2.840,00 €	120,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 140-3	2.848,74 €	3.390,00 €	170,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 210-3	3.420,17 €	4.070,00 €	200,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 280-3	3.991,60 €	4.750,00 €	280,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 330-3	4.815,13 €	5.730,00 €	300,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 440-3	5.722,69 €	6.810,00 €	470,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 600-3	6.966,39 €	8.290,00 €	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 100-5	3.075,63 €	3.660,00 €	120,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 140-5	3.487,39 €	4.150,00 €	170,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 210-5	4.142,86 €	4.930,00 €	200,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 280-5	4.747,90 €	5.650,00 €	280,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 330-5	5.613,45 €	6.680,00 €	300,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 440-5	6.571,43 €	7.820,00 €	470,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CL 600-5	7.848,74 €	9.340,00 €	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	80,00 €
Satz Transportrollen (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	180,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage
Beladegestell (bis CL 440, für größere Öfen auf Anfrage)	430,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Untergestell pulverb. - in einer von sechs Farben nach Wahl - demontierbar	✓
Cordierit Bodenplatte	✓
Wand-Halterung für die Steuerung	✓
Dreischicht-Isolierung für niedrigen Energieverbrauch	✓
R-SIC Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab	✓
Türscharniere nachjustierbar	✓
Gehäusemantel aus Edelstahl - rostfrei	✓
Dreiseitige Beheizung für eine gute Wärmeverteilung (bei allen CL-3)	✓
Fünfseitige Beheizung für eine optimale Wärmeverteilung (bei allen CL-5)	✓
Edelstahl-Türverschluss - abschließbar	✓
Türe weit zu öffnen - ca. 150°	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden (ohne Auffangbehälter)	60,00 €
SIC Bodenplatte - wärmedurchlässig	130,00 €
Türscharnier und Abluft links	130,00 €
Schauchloch in der Türe (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	450,00 €
Kühlgebläse automatisch gesteuert (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	660,00 €
3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	820,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Toplader Preisliste KITTEC X LINE 2010

X-Line Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
X 40	1.218,49 €	1.450,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set B
X 40 S	1.336,13 €	1.590,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 50	1.336,13 €	1.590,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 50 S	1.453,78 €	1.730,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 60	1.394,96 €	1.660,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 60 S	1.512,61 €	1.800,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 70	1.512,61 €	1.800,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 70 S	1.630,25 €	1.940,00 €	inkl. 90,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 80	1.722,69 €	2.050,00 €	inkl. 130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set C
X 80 S	1.840,34 €	2.190,00 €	inkl. 130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 90 S	2.025,21 €	2.410,00 €	inkl. 130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 110 S	2.201,68 €	2.620,00 €	inkl. 130,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set D
X 130 S	2.344,54 €	2.790,00 €	inkl. 180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 160 S	2.596,64 €	3.090,00 €	inkl. 180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 190 S	2.756,30 €	3.280,00 €	inkl. 180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 210 S	3.016,81 €	3.590,00 €	inkl. 180,00 €	99€ ¹ /260€ ²	Set E
X 230 S	3.168,07 €	3.770,00 €	inkl. 270,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 260 S	3.403,36 €	4.050,00 €	inkl. 270,00 €	99€ ¹ /260€ ²	
X 290 S	3.579,83 €	4.260,00 €	inkl. 270,00 €	99€ ¹ /260€ ²	



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausrüstung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennoven ohne Steuerung	- 130,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Gehäuse und Rahmen (!) komplett aus Edelstahl, rostfrei	✓
Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden + Auffangbehälter	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch und Verschleiß)	✓
Transportrollen hinten	✓
X-Griff - dezentral im Kaltbereich	✓
Schwingdeckelsystem mit Pendellager - spannungsfrei dichtschließend	✓
Edelstahl-Schutzbügel vor der Beladekante	✓
Edelstahl-Halterung für die Steuerung seitlich am Ofen	✓
Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Deckelgriff und Steuerung rechts, Abluft links	130,00 €
Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Deckelheizung (Seiten- und/oder Deckelheizung stufenlos regulierbar)	290,00 €

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter für "Deckelheizung aus" oder "Seitenheizung aus", sondern ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhältnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen können. Komfortabler geht es nicht, wenn es darum geht, z.B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen - der ideale **Kombi-Ofen!**

Bodenheizung	250,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Frontlader Preisliste KITTEC X LINE 2010

X-Line Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

XR 100	3.310,92 €	3.940,00 €	inkl.	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 150	3.756,30 €	4.470,00 €	inkl.	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 190	4.109,24 €	4.890,00 €	inkl.	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 230	4.663,87 €	5.550,00 €	inkl.	210,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 310	5.621,85 €	6.690,00 €	inkl.	300,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 380	6.621,85 €	7.880,00 €	inkl.	460,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 520	7.663,87 €	9.120,00 €	inkl.	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 680	8.983,19 €	10.690,00 €	inkl.	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 780	9.865,55 €	11.740,00 €	inkl.	780,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XR 1060	11.756,30 €	13.990,00 €	inkl.	1.110,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 80	3.546,22 €	4.220,00 €	inkl.	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 120	4.000,00 €	4.760,00 €	inkl.	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 160	4.361,34 €	5.190,00 €	inkl.	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 200	4.949,58 €	5.890,00 €	inkl.	210,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 270	6.008,40 €	7.150,00 €	inkl.	300,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 330	6.865,55 €	8.170,00 €	inkl.	460,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 450	8.016,81 €	9.540,00 €	inkl.	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 600	9.369,75 €	11.150,00 €	inkl.	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 700	10.285,71 €	12.240,00 €	inkl.	780,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XT 1000	12.260,50 €	14.590,00 €	inkl.	1.110,00 €	99€ ¹ /260€ ²



Zubehör (ohne MwSt. in €):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	120,00 €
Satz Transportrollen (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	240,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage
Beladegestell (bis XR 520 bzw. XT 450, für größere Öfen auf Anfrage)	490,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Gehäuse und Rahmen (!) komplett aus Edelstahl, rostfrei	✓
Zuluft-Bodenschieber + Zuluftloch im Boden + Auffangbehälter	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch und Verschleiß)	✓
Trockenablage mit integriertem Lochblech auf dem Ofen	✓
R-SIC Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab	✓
Fünfseitige Beheizung für eine optimale Wärmeverteilung	✓
SIC Bodenabdeckung - wärmedurchlässig	✓
Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch sehr stark beanspruchten Regionen	✓
Untergestell höhenverstellbar, Türscharniere nachjustierbar	✓
Lamellenblech mit Hinterlüftung für niedrige Außentemperaturen	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt. in €):

Türscharnier und Abluft links, Steuerung rechts	130,00 €
Schauloch in der Türe (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505 oder 507)	450,00 €
Kühlgebläse automatisch gesteuert (nur mit TC 505 oder 507)	490,00 €
2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	660,00 €
3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505 oder 507)	820,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C oder 1400°C und internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Herdwagenöfen Preisliste KITTEC 2010

CTH Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Brennset ohne MwSt.
CTH 500	10.500,00 €	12.495,00 €	inkl. 630,00 €	
CTH 860	14.500,00 €	17.255,00 €	inkl. 910,00 €	
CTH 1000	18.500,00 €	22.015,00 €	inkl. 1.180,00 €	
CTH 1500	25.500,00 €	30.345,00 €	inkl. 1.800,00 €	

Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 505	✓
Aufpreis Steuerung TC 505 => TC 507	130,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Abzugshaube über dem Ofen	auf Anfrage
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage



Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Gehäuse und Rahmen pulverbeschichtet	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch und Verschleiß)	✓
R-SIC Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab	✓
Fünfseitige Beheizung für eine optimale Wärmeverteilung	✓
SIC Bodenabdeckung - wärmedurchlässig	✓
Dreischicht-Isolierung für niedrigen Energieverbrauch	✓
Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch sehr stark beanspruchten Regionen	✓
Türscharniere nachjustierbar	✓
Türe weit zu öffnen - ca. 150°	✓
Seitenbleche mit Hinterlüftung für niedrige Außentemperaturen	✓
2-Zonen-Steuerung	✓
Herdwagen wahlweise auf geführten Rollen oder auf Schienen	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Türscharnier links	130,00 €
Hubtüre elektrisch	auf Anfrage
zusätzliche Schwenktüre/Hubtüre hinten	auf Anfrage
zusätzlicher Herdwagen	auf Anfrage
Schauloch in der Türe (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Abluftklappensteuerung	880,00 €
Zuluft manuell oder automatisch gesteuert	auf Anfrage
Kühlgebläse automatisch gesteuert	auf Anfrage
3-Zonen-Steuerung	820,00 €
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Temperatur max. 1350°C oder 1400°C	auf Anfrage
Internationale Sonderspannungen	auf Anfrage

Sonderausstattungen und Sondermaße jederzeit gerne möglich.
 Auf Wunsch machen wir Ihnen ein Angebot inkl. der Aufstellung und
 Inbetriebnahme am gewünschten Standort.

Geräte Preisliste KITTEC 2010

Tonpresse	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.
TP	705,88 €	840,00 €

Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausrüstung inkl. 5 Stück Standard-Schablonen Edelstahl
12-teiliger Schablonensatz Edelstahl
Stahlgestell für stabilen Stand

✓
160,00 €
65,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Qualitäts-Ratsche für äußerst geringen Kraftaufwand
Zylinder extragroß für einen ganzen Ton-Hubel
Zahnrad+Zahnstange für ausgezeichnete Kraftübertragung
Tonpresse vollverzinkt
Schnellverschluss für einfachen Schablonen-Wechsel

✓
✓
✓
✓
✓



Plattenwalze Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
RM 1	991,60 €	1.180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
RM 2	1.058,82 €	1.260,00 €	99€ ¹ /260€ ²

Zubehör (ohne MwSt.):

Ersatz-Leinentuch

45,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Antrieb über Zahnrad und Zahnstange - minimaler Kraftaufwand
Höheneinstellung stufenlos mittels nur einer zentralen Spindel
Edelstahlwalze mit großem Durchmesser
Mess-Skala für millimetergenaue Einstellung
Führung der Walzeinrichtung durch 8 gekapselte Kugellager
Handrad - groß und griffig
Massives Tischgestell - kein Durchbiegen bei großen Kräften
Rahmen pulverbeschichtet, Laufflächen aus Edelstahl
RM 2: Tuch beidseitig - mühelos mit zwei Tonsorten arbeiten

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Ton-Absetzbecken	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.
AB	235,29 €	280,00 €

Zubehör (ohne MwSt.):

Abdeckung für Absetzbecken

36,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:


3-Kammersystem
sehr robuste Kunststoffausführung
Siphon-Satz für den Abwasseranschluss
Satz Transportrollen (mit Feststellbremse)

✓
✓
✓
✓



*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
1) halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
2) zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde. Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Fusingöfen Preisliste KITTEC 2010



Toplader rund:

CBF 45	1.210,08 €	1.440,00 €
CBF 65	1.302,52 €	1.550,00 €
CBF 65 S	1.462,18 €	1.740,00 €
CBF 85 S	1.840,34 €	2.190,00 €
CBF 115 S	2.126,05 €	2.530,00 €

99€ ¹ /260€ ²
99€ ¹ /260€ ²
99€ ¹ /260€ ²
99€ ¹ /260€ ²
99€ ¹ /260€ ²

Toplader eckig:

SQF 95	1.991,60 €	2.370,00 €
SQF 180 S	3.789,92 €	4.510,00 €

99€ ¹ /260€ ²
99€ ¹ /260€ ²

Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44	✓
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66	50,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88, TC 405 oder TC 505	160,00 €
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507	290,00 €
Minderpreis Brennofen ohne Steuerung	- 130,00 €
Flexibler Abluftschlauch (lfm.)	18,00 €
Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben)	auf Anfrage
CBF:	
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	25,00 €
Satz Transportrollen BASIC (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	30,00 €
Satz Transportrollen PROFI (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	70,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen)	✓
Zweischichtige Isolierung für enorm kurze Aufheizzeiten bis 1000°C	✓
Gehäusemantel aus Edelstahl - rostfrei	✓
Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl	✓
Edelstahl-Deckelverschluss - abschließbar	✓
Deckelheizung in Rillensteinen	✓
Thermoelement zur Temperaturerfassung - geschützt eingebaut	✓
Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓
CBF:	
Wende-Untergestell für zwei mögliche Arbeitshöhen	✓
Deckel weit zu öffnen - über 90°	✓
SQF:	
Satz Transportrollen (mit Feststellbremse)	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Brennraum-Höhe 455 mm anstatt 305 mm	auf Anfrage
Stromversorgung Steuerung extern (Nachtstrom)	70,00 €
Halbleiterrelais (geräuschlos) anstatt Schaltschütz (geräuscharm)	auf Anfrage
Internationale Sonderspannungen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

KOMBI-ÖFEN:

Alle unsere seitlich beheizten Standard-Toplader der Serien CB, Squadro und X-line können zusätzlich mit einer Deckelheizung ausgestattet werden. Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter für "Deckelheizung aus" oder "Seitenheizung aus", sondern ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhältnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen können. Komfortabler geht es nicht, wenn es darum geht, z.B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen - der ideale **Kombi-Ofen!**



*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für

1) halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung

2) zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.

Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde. Liefer- und Aufstellservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Gas-Brennöfen Preisliste KITTEC 2010

Typ	Komplettpreis ohne MwSt.	Komplettpreis inkl. 19% MwSt.	ESP Energiesparpaket ohne MwSt.	Brennset ohne MwSt.	Aufstellungsservice ohne MwSt.*
-----	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------

Toplader:

CBG 90	2.352,94 €	2.790,00 €	190,00 €	130,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBG 160	3.201,68 €	3.460,00 €	220,00 €	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBG 210	3.638,65 €	4.190,00 €	250,00 €	180,00 €	99€ ¹ /260€ ²
CBG 280	4.151,26 €	4.730,00 €	350,00 €	270,00 €	99€ ¹ /260€ ²

Set C
Set D
Set E



Frontlader:

XG 250	6.210,08 €	7.390,00 €	inkl.	210,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XG 350	7.243,70 €	8.620,00 €	inkl.	300,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XG 500	9.042,02 €	10.760,00 €	inkl.	560,00 €	99€ ¹ /260€ ²
XG 770	10.697,48 €	12.730,00 €	inkl.	690,00 €	99€ ¹ /260€ ²



Zubehör (ohne MwSt.):

Grundausrüstung inkl. Propan/Butangas-Brenneranlage	✓
Flaschenanschluss (komplett mit Druckregler und Manometer)	✓
2-Flaschen-Adapter (inkl. Umschalteinrichtung)	130,00 €
Temperaturerfassung 1320°C (Thermoelement Typ S + Temperaturanzeige)	✓
CO-Warngerät (unbedingt zu empfehlen)	240,00 €
Sauerstoffsonde zur Atmosphärenmessung inkl. Messgerät TMO2	2.170,00 €

CBG:

Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	25,00 €
Satz Transportrollen PROFI (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	70,00 €
Edelstahl-Abzugshaube (mit Kaminanschluss ø 120 mm)	210,00 €

XG:

Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)	120,00 €
Edelstahl-Abzugshaube (mit Kaminanschluss ø 150 mm)	✓
Beladegestell (bis XG 500, für größere Öfen auf Anfrage)	490,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

Brenneranlage atmosphärisch - extrem leise und gut regulierbar	✓
--	---

CBG:

Kamin-Abdecksteine zur manuellen Reduktionsregelung	✓
Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl	✓
Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen	✓
Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig	✓

XG:

Gehäuse und Rahmen (!) komplett aus Edelstahl, rostfrei	✓
Lamellenblech mit Hinterlüftung für niedrige Außentemperaturen	✓
Kaminschieber zur manuellen Reduktionsregelung	✓
ESP Energiesparpaket (weniger Energieverbrauch)	✓
R-SIC Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab	✓
Untergestell höhenverstellbar (bis XG 500), Türscharniere nachjustierbar	✓
Feuerleichtstein ASTM 26 in stark beanspruchten Regionen	✓

Sonderausstattung mit Aufpreis (ohne MwSt.):

Erdgas-Brenneranlage für CBG 90 (Kompressor notwendig)	995,00 €
Erdgas-Brenneranlage für CBG 160-280 und XG 250 (Kompressor notwendig)	1.220,00 €
Erdgas-Brenneranlage für XG 350 (Kompressor notwendig)	1.990,00 €
Erdgas-Brenneranlage für XG 500 (Kompressor notwendig)	2.440,00 €
Erdgas-Brenneranlage für XG 770 (Kompressor notwendig)	2.790,00 €
Kompressor für Erdgas-Brenneranlage	auf Anfrage
Brennkurvensteuerung Propan inkl. TC 66	1.290,00 €
Brennkurvensteuerung Erdgas inkl. TC 66	2.060,00 €
Schauloch im Korpus bzw. in der Türe (inkl. Verschlussstopfen)	60,00 €
Temperatur max. 1350°C oder 1400°C	auf Anfrage
CBG: Brenneranlage rechts anstatt links, Kamin links anstatt rechts	80,00 €
XG: Türscharnier links	130,00 €

*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
 1) halbe Stunde ebeneriger Transport bis Verwendungsstelle und Aufstellung
 2) zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung.
 Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig. Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere 15,00 Euro je Viertelstunde.
 Liefer- und Aufstellungsservice in anderen europäischen Ländern auf Anfrage.

Raku & Selbstbau Preisliste KITTEC 2010

	Raku CB Typ	Gasart: Propan/Butan	Komplettpreis ohne Zubehör ohne MwSt.	Komplettpreis ohne Zubehör inkl. 19% MwSt.	Komplettpreis mit Raku-Zubehör A ohne MwSt.	Aufstellservice ohne MwSt.*
CBR 44 T	x	512,61 €	610,00 €	902,61 €	99€/260€ ²	
CBR 80 T	x	722,69 €	860,00 €	1.112,69 €	99€/260€ ²	
CBR 120 T	x	831,93 €	990,00 €	1.226,93 €	99€/260€ ²	
CBR 170 T	x	983,19 €	1.170,00 €	1.378,19 €	99€/260€ ²	
CBR 90 F	x	1.058,82 €	1.260,00 €	1.448,82 €	99€/260€ ²	
CBR 180 F	x	1.403,36 €	1.670,00 €	1.798,36 €	99€/260€ ²	



Zubehör (ohne MwSt.):

Raku-Brenner 20 kW Propan/Butan - extrem leise und gut regulierbar	160,00 €
Raku-Brenner 30 kW Propan/Butan - extrem leise und gut regulierbar	165,00 €
Flaschenanschluss (komplett mit Druckregler und Manometer)	130,00 €
2-Flaschen-Adapter (inkl. Umschaltvorrichtung)	120,00 €
Temperaturerfassung 1150°C (Thermoelement Typ K + Temperaturanzeige)	150,00 €
Komplettpaket Raku-Zubehör A (20 kW)	390,00 €
Komplettpaket Raku-Zubehör B (30 kW)	395,00 €
Satz Transportrollen extra groß, zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)	95,00 €
Raku-Zange Aluminium mit Zähnen	29,00 €
Raku-Zange Edelstahl mit Ringbacken für Rundgefäße	64,00 €
Raku-Handschuhe 400°C	32,00 €
Raku-Handschuhe 1000°C	95,00 €
Raku-Box (ca. 650 x 500 x 300 mm, außen anthrazit lackiert)	155,00 €
Raku-Box Edelstahl (ca. 650 x 500 x 300 mm)	295,00 €

Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis:

- Grundplatte inkl. Feuerleichtsteinklötze für den Brennerbereich
- Untergestell pulverb. - in einer von fünf Farben nach Wahl - demontierbar
- Hochwertige Isolierung für enorm kurze Aufheizzeiten
- Gehäusemantel aus Edelstahl - rostfrei
- Toplader mit Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen (ab CBR 80)
- Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig



Sonderausstattung mit Aufpreis:

Sondermaße sowie CBRB Raku-Ringofen auf Anfrage

Selbstbau-Material für Raku- und Gasöfen:

(ohne MwSt.)

Feuerleichtstein ASTM 23 (1320°C; 228 x 114 x 76 mm)	5,95 €
Feuerleichtstein ASTM 26 (1400°C; 228 x 114 x 76 mm)	8,20 €
Fasermatte 1200°C (Breite: 610 mm, Dicke: 25 mm, keramikfaserfrei), lfm.	28,60 €
Fasermatte 1430°C (Breite: 610 mm, Dicke: 25 mm), lfm.	33,50 €
Isolierplatte Vermiculit (900°C; 800 x 600 x 20 mm)	26,50 €
Hochtemperaturzement 1500°C (nur 3 Monate lagerfähig), 1 kg	13,90 €
Topfbrenner Propan 20 kW - extrem leise und gut regulierbar	290,00 €
Raku-Brenner Propan 20 kW - extrem leise und gut regulierbar (inkl. Fuß)	170,00 €
Raku-Brenner Propan 30 kW - extrem leise und gut regulierbar (inkl. Fuß)	175,00 €
Flaschenanschluss (komplett mit Druckregler und Manometer)	130,00 €
Temperaturerfassung 1150°C (Thermoelement Typ K + Temperaturanzeige)	150,00 €
Temperaturerfassung 1320°C (Thermoelement Typ S + Temperaturanzeige)	210,00 €
Komplettpaket Raku-Zubehör A (Brenner 20 kW inkl. Fuß, 1150°C)	400,00 €
Komplettpaket Raku-Zubehör B (Brenner 30 kW inkl. Fuß, 1150°C)	405,00 €

Größere Mengen oder andere Materialien

auf Anfrage



*Alle Preise innerhalb Deutschlands und angrenzender Länder für
¹⁾ halbe Stunde ebenerdiger Transport bis Verwendungsstelle und
 Aufstellung
²⁾ zwei Stunden mit Treppen-Transport, Aufstellung und Einweisung
Eine Hilfsperson vor Ort ist unbedingt notwendig.
 Sollte diese Leistung länger dauern, so berechnen wir Ihnen weitere
 15,00 Euro je Viertelstunde. Liefer- und Aufstellservice in anderen
 europäischen Ländern auf Anfrage.

Brennsets KITTEC 2010

	Brennset		Anzahl der Platten				Plattenmaße				Anzahl Stützen				Keramik-Dreifuß-Set			Plattentrennmittel 1 kg Cordierit-Klötzchen für die unterste Lage
	Anzahl	Plattenmaße	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	1 kg			
O	2	ø 250 mm	6	3	-	-	1	1	3									
A	3	ø 350 mm	6	6	-	-	1	1	3									
B	4	ø 380 mm	9	6	3	-	1	1	3									
C	4	ø 470 mm	6	6	3	-	1	1	3									
D	4	ø 520 mm	9	6	3	-	1	1	3									
E	4	ø 620 mm	9	6	3	-	1	1	3									
SQ 11	2	180 x 180 mm	6	3	-	-	1	1	4									
SQ 50	3	330 x 330 mm	6	6	-	-	1	1	4									
SQ 70	4	330 x 330 mm	9	9	-	-	1	1	4									
SQ 90	4	400 x 400 mm	9	9	-	-	1	1	4									
SQ 140	5	400 x 400 mm	9	9	3	-	1	1	4									
SQ 150	4	500 x 500 mm	9	9	-	-	1	1	4									
SQ 220	5	500 x 500 mm	9	9	3	-	1	1	4									
CBN 15	2	240 x 190 mm	6	3	-	-	1	1	4									
CBN 50	3	340 x 310 mm	6	6	-	-	1	1	4									
CBN 70	3	350 x 340 mm	6	6	3	-	1	1	4									
CBN 100	4	400 x 350 mm	9	6	3	-	1	1	4									
CBN 140	4	460 x 400 mm	9	6	3	-	1	1	4									
CBN 200	4	500 x 460 mm	9	6	6	-	1	1	4									
CBN 280	5	570 x 500 mm	9	3	6	3	1	1	4									
CBN 330	5	600 x 500 mm	9	3	6	3	1	1	4									
CL 43	3	360 x 310 mm	6	6	-	-	1	1	4									
CL 60	3	360 x 310 mm	6	6	3	-	1	1	4									
CL 100	4	400 x 360 mm	9	6	3	-	1	1	4									
CL 140	4	500 x 400 mm	9	6	3	-	1	1	4									
CL 210	4	500 x 480 mm	9	6	6	-	1	1	4									
CL 280	5	540 x 500 mm	9	3	6	3	1	1	4									
CL 330	5	560 x 500 mm	9	9	6	6	1	1	4									
CL 440	10	560 x 320 mm	12	12	9	9	1	1	8									
CL 600	12	600 x 370 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XR 100	3	440 x 350 mm	9	6	3	-	1	1	4									
XR 150	4	500 x 370 mm	9	9	6	3	1	1	4									
XR 190	4	500 x 400 mm	6	6	6	6	1	1	4									
XR 230	4	600 x 400 mm	6	6	6	6	1	1	4									
XR 310	5	600 x 500 mm	9	9	6	6	1	1	4									
XR 380	10	550 x 360 mm	12	12	9	9	1	1	8									
XR 520	12	600 x 370 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XR 680	12	600 x 400 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XR 780	14	600 x 450 mm	18	15	12	12	1	1	8									
XR 1060	28	460 x 370 mm	36	32	32	24	1	1	16									
XT 80	3	400 x 350 mm	9	6	3	-	1	1	4									
XT 120	4	470 x 370 mm	9	9	6	3	1	1	4									
XT 160	4	490 x 400 mm	6	6	6	6	1	1	4									
XT 200	4	600 x 400 mm	6	6	6	6	1	1	4									
XT 270	5	600 x 500 mm	9	9	6	6	1	1	4									
XT 330	10	550 x 340 mm	12	12	9	9	1	1	8									
XT 450	12	600 x 350 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XT 600	12	600 x 400 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XT 700	14	600 x 450 mm	18	15	12	12	1	1	8									
XT 1000	28	460 x 400 mm	36	28	28	24	1	1	16									
XG 250	4	600 x 400 mm	6	6	6	6	1	1	4									
XG 350	5	600 x 500 mm	9	9	6	6	1	1	4									
XG 500	12	550 x 400 mm	15	15	12	12	1	1	8									
XG 770	12	600 x 500 mm	18	15	12	12	1	1	8									

Topplader

Frontlader

Bei der Bestellung und Lieferung mit einem Ofen berechnen wir keine zusätzlichen Frachtkosten.
Einzelne Platten und Stützen auf Anfrage.

Fracht & Versand Preisliste KITTEC 2010

Land	Anzahl Öfen bzw. Paletten (pro Empfänger-Adresse)	Preis pro Ofen bzw. Palette ohne MwSt. in €
ZONE 1 (D) Deutschland	1	50,00 €
	ab 2	0,00 €
	GLS-Paket	12,90 €
ZONE 2 (L) (B) (NL) BENELUX (F) Frankreich 1 (A) Österreich (CZ) Tschechien	1	90,00 €
	2-4	70,00 €
	5-9	60,00 €
	ab 10	55,00 €
	GLS-Paket	20,00 €
ZONE 3 (DK) Dänemark (GB) England / GB (F) Frankreich 2 (I) Italien 1 (HR) Kroatien* (PL) Polen (S) Schweden (CH) Schweiz* (SK) Slowakei (SLO) Slowenien (H) Ungarn	1	140,00 €
	2-4	95,00 €
	5-9	75,00 €
	ab 10	65,00 €
	GLS/Post-Paket	30,00 €
ZONE 4 (EST) Estland (FIN) Finnland (F) Frankreich 3 (BG) Bulgarien (RO) Rumänien (I) Italien 2 (LV) Lettland (LT) Litauen (N) Norwegen* (P) Portugal (E) Spanien (UA) Ukraine*	1	200,00 €
	2-4	130,00 €
	5-9	105,00 €
	ab 10	95,00 €
	GLS/Post-Paket	40,00 €
ZONE 5 (IS) Island* (IRE) Irland (GR) Griechenland (TR) Türkei* (CY) Zypern	1	260,00 €
	2-4	170,00 €
	5-9	140,00 €
	ab 10	130,00 €
	Post-Paket	50,00 €

Lieferung frei erste Ablademöglichkeit. Keine Mehrkosten für Versicherung und Verpackung.

Aufstellung vor Ort und Einweisung siehe Produkt-Preisliste.

Diese Preisliste gilt für Öfen bis 1200 kg.

*Für Lieferungen außerhalb der EU ist die Erstellung von Zoll-Ausfuhrpapieren notwendig. Kosten auf Anfrage.

Frankreich 1: Umkreis bis 200 km ab deutsche Grenze, z.B. Strasbourg

Frankreich 2: Umkreis bis 500 km ab deutsche Grenze = ca. Mitte Frankreich, z.B. Paris

Frankreich 3: Umkreis ab 500 km ab deutsche Grenze = 2. Hälfte Frankreich, z.B. Clermont-Ferrand

Italien 1: Umkreis bis ca. Mitte Italien, z.B. Perugia

Italien 2: Umkreis ab ca. zweite Hälfte Italien, z.B. Rom

Zu Ihrer Information: Diese Preise sind nur ein Anteil an den Fracht- und Versandkosten. Die tatsächlichen Kosten sind höher, die Differenz wird von uns übernommen.